


# Aa-Trade.dk

*Handelsfirmaet John E. Sørensen*

---

# KATALOG STILLADS

Se sortimentet her




---

**Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars**

**Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090**

Mail: [info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk) CVR 98160752



- Side 2 – 3    Introduktion
- Side 4 – 7    Foldestilladser Custers
- Side 8 – 9    Løsdele aluminiumsstillads Custers
- Side 10 – 11   Rullestilladser, bredde 74 cm., Custers
- Side 12 – 13   Rullestilladser, bredde 130 cm., Custers
- Side 14        Trappetårne, Custers
- Side 15        Combistilladser, Custers
- Side 16        Facadestilladser, aluminium, Custers
- Side 17        Arbejdsplatforme, Custers
- Side 18        Skortsensstilladser, Custers
- Side 19        Tagvinduesstillads, Custers
- Side 20        Tagskærm, Custers
- Side 21        Tag- og støvnet, Unihak
- Side 22        Trappetrin, Vepe
- Side 22 – 24   Bukkestilladser
- Side 25        Trappeløb til stål-/alustillads Unihak
- Side 26 – 27   Trappetårn til stålstillads, Unihak
- Side 28 – 29   Løsdele til stålstillads, Unihak
- Side 30 – 31   Løsdele til alustillads Unihak
- Side 32        El hejs
- Side 33 – 39   Stålstilladser, Unihak
- Side 40        Gangbro byggeplads
- Side 41        Stilladstraller
- Side 42 – 43   Byggepladstrin
- Side 44        Taggelænder, kipbeslag
- Side 45        Rørstøtter (Soldater) bukke og Scaffy vægbeskytter



## Vores stilladser



**Custers alustilladser** er et hollandsk kvalitetsstilladssystem.

Systemet indeholder 3 forskellige produkter:

1. Foldestilladser,
2. Rullestilladser
3. Facadestilladser.

Det unikke ved Custers systemet er, at alle 3 typer passer sammen. Alle løse dele kan sammenbygges på kryds og tværs, hvilket giver en langt større fleksibilitet og langt færre dele som skal indkøbes.

Det store tilbehørsprogram og de mange kombinationsmuligheder gør det let at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Custers stilladser er naturligvis godkendt efter gældende danske regler. Derudover har Custers systemet også en række internationale godkendelser, således at stilladset også lever op til de gældende krav i f.eks. Sverige, Norge, Tyskland og mange andre europæiske lande.



Hvad enten opgaven er lille eller stor, har **UNIHAK** systemet det du skal bruge for at klare opgaven.

Stilladset kan bygges både som facadestillads, murerstillads eller tømrerstillads. Det er din opgave, som bestemmer typen.

Der kan benyttes stilladstraller, eller den traditionelle aluminiumsplatform. Herudover kan der naturligvis let monteres trapper i stål eller aluminium.

UNIHAK stålstillads opfylder naturligvis arbejdstilsynets krav.

Herudover har UNIHAK stålstillads SP-godkendelsen, hvor der stilles nogle af de strengeste krav, der kan stilles til stilladser.

UNIHAK stålstillads er godkendt op til 450 kg pr. m<sup>2</sup>.

## Custers rullestilladser – når du vil sikkert i højden



Custers rammerne har ekstra stærke fuldsvejsede samlinger. Alle trin har riflede rør for maximal skridsikkerhed.

Rørdimension på alle dele er 2,2 mm.



Custers platforme leveres med 9 mm skridsikker kvalitetsfiner. De 9 mm finer betyder super stabile platforme uanset længde. Alle platforme er forsynet med stormlåse i begge ender.

Custers håndlister og diagonaler leveres i kraftig rørdimension på 2,2 mm, hvilket giver et super stabilt stillads uanset højden. Alle låse er i slagfast nylon, som ikke binder pga. støv og lign.



Custers rullestilladser leveres altid med store 20 cm justerbare hjul og lovpligtige fodlister. Foldestilladser leveres med 12,5 cm hjul.



## Foldestillads

- Custers foldestilladser er den ideelle løsning, hvor pladsen er trang.
- Lav egenvægt – let at opstille – flexibel løsning

Custers foldestilladser kan selvfølgelig kombineres med Custers rullestilladser.

Custers foldestilladser er naturligvis godkendt i henhold til de gældende danske regler inden for foldestillads.

Vare nr.	Mål i cm (bredde x længde)	Arbejds- højde	Stå- højde
1010-074178	74 x 178	3,80 m	1,80 m
1010-074250	74 x 250	3,80 m	1,80 m
1010-130178	130 x 178	3,80 m	1,80 m
1010-130250	130 x 250	3,80 m	1,80 m



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Samlebeslag til foldestillads

Tilbehør for ombygning til 20 cm justerbare hjul. Vare nr. 9900-000

Tilbehør for ombygning af platform. Vare nr. 1010-178 / 1010-250

Samlebeslag til sammenbygning af 2 foldestilladser. Vare nr. 9999-985

## Udbygning i højden

1 meter i højden til foldestillads type. 1010-074178 / 1011-074178

Vare nr. 2020-074178100

2 meter i højden til foldestillads type. 1010-074178 / 1011-074178

Vare nr. 2020-074178200

1 meter i højden til foldestillads type. 1010-074250

Vare nr. 2020-074250100

2 meter i højden til foldestillads type. 1010-074250

Vare nr. 2020-074250200

1 meter i højden til foldestillads type. 1010-130178

Vare nr. 2020-130178100

2 meter i højden til foldestillads type. 1010-130178

Vare nr. 2020-130178200

1 meter i højden til foldestillads type. 1010-130250

Vare nr. 2020-130250100

2 meter i højden til foldestillads type. 1010-130250

Vare nr. 2020-130250200



- Custers foldestilladser kan naturligvis udbygges i højden.



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Scaffy I  
Vægbeskytter  
til foldestillads

Se mere  
på side 45



Leveres komplet  
med gelænder og  
platform med lem

## Foldestillads med gelænder

Vare nr.	1010-074178G	1010-074250G	1010-130178G	1010-130250G
Arbejdshøjde	3,8 meter	3,8 meter	3,8 meter	3,8 meter
Skåhøjde	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter
Mål i cm (bredde x længde)	74 x 178	74 x 250	130 x 178	130 x 250
Folderamme	1	1	1	1
Platform	1	1	1	1
Platform m/lem	1	1	1	1
Håndlister	4	4	4	4
Gelænderramme	2	2	2	2
Låseclips	4	4	4	4

3000-074178	Gelændersæt til foldestillads	74 x 178 cm
3000-074250	Gelændersæt til foldestillads	74 x 250 cm
3000-130178	Gelændersæt til foldestillads	130 x 178 cm
3000-130250	Gelændersæt til foldestillads	130 x 250 cm



## Foldestillads med gelænder + 1 meter

- Custers foldestilladser kan naturligvis udbygges i højden.



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Leveres komplet med gelænder og platform med lem



Scaffy 1 Vægbeskytter til foldestillads

Se mere på side 45



### Foldestillads med gelænder + 1 meter

Vare nr.	1010-074178G100	1010-074250G100	1010-130178G100	1010-130250G100
Arbejdshøjde	4,8 meter	4,8 meter	4,8 meter	4,8 meter
Ståhøjde	2,8 meter	2,8 meter	2,8 meter	2,8 meter
Mål i cm (bredde x længde)	74 x 178 cm	74 x 250 meter	130 x 178 cm	130 x 250 cm
Folderamme	1	1	1	1
Platform	1	1	1	1
Platform med lem	1	1	1	1
Ramme 100 cm	2	2	2	2
Håndliste	4	4	4	4
Diagonal	1	1	1	1
Gelænderramme	2	2	2	2
Låseclips	8	8	8	8

Husk! Fodlister skal benyttes ved ståhøjder over 2,0 meter. Tilføjet anbefales hvis dette ikke haves.

**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090  
[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Foldestillads med gelænder + 2 meter

- Custers foldestilladser kan naturligvis udbygges i højden.



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Leveres komplet med gelænder og platform med lem

Scaffy I Vægbeskytter til foldestillads



Se mere på side 45

### Foldestillads med gelænder + 2 meter

Vare nr.	1010-074178G200	1010-074250G200	1010-130178G200	1010-130250G200
Arbejdshøjde	5,8 meter	5,8 meter	5,8 meter	5,8 meter
Ståhøjde	3,8 meter	3,8 meter	3,8 meter	3,8 meter
Mål i cm (bredde x længde)	74 x 178 cm	74 x 250 meter	130 x 178 cm	130 x 250 cm
Folderamme	1	1	1	1
Platform	1	1	1	1
Platform med lem	1	1	1	1
Ramme 200 cm	2	2	2	2
Håndliste	4	4	4	4
Diagonal	2	2	2	2
Gelænderramme	2	2	2	2
Låseclips	8	8	8	8

Husk! Fodlister skal benyttes ved ståhøjder over 2,0 meter. Tilkøb anbefales hvis dette ikke haves.

**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090  
[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)



## Løsdele til alu-stillads

### Rammer

9000-074050	Ramme 74 x 50 cm
9000-074100	Ramme 74 x 100 cm
9000-074200	Ramme 74 x 200 cm
9000-074101	Gelænderramme 74 x 100 cm
9000-130050	Ramme 130 x 50 cm
9000-130100	Ramme 130 x 100 cm
9000-130200	Ramme 130 x 200 cm
9000-130101	Gelænderramme 130 x 100 cm
9010-074200	Facaderamme bund 74 x 200 cm
9011-074200	Facaderamme top 74 x 200 cm
9001-130200	Gennemgangsramme 130 x 200 cm
9000-074102	Gelænderramme t. foldestill. 74 cm
9000-130102	Gelænderramme t. foldestill. 130 cm

### Platforme

9230-178	Platform 178 cm – 200 kg
9230-250	Platform 250 cm – 200 kg
9230-305	Platform 305 cm – 200 kg
9231-178	Platform m/lem 178 cm – 200 kg
9231-250	Platform m/lem 250 cm – 200 kg
9231-305	Platform m/lem 305 cm – 200 kg

### Drager

9180-178	Drager 178 cm
9180-250	Drager 250 cm
9180-305	Drager 305 cm
9180-400	Drager 400 cm
9180-500	Drager 500 cm
9180-600	Drager 600 cm
9180-800	Drager 800 cm

### Fastgørelser

9930-300	Fastgørelse 30 cm
9930-600	Fastgørelse 60 cm
9930-1000	Fastgørelse 100 cm
9930-000	Øjebolt m/plug

### Fodlister

9910-000	Fodlistebeslag
9910-074	Fodliste 74 cm
9910-130	Fodliste 130 cm
9910-178	Fodliste 178 cm
9910-250	Fodliste 250 cm
9910-305	Fodliste 305 cm

### Håndlister / diagonaler

9100-178	Håndliste 178 cm
9100-250	Håndliste 250 cm
9100-305	Håndliste 305 cm
9100-351	Diagonal 351 cm

### Diagonal – 7 trin – Standard

9110-230	Diagonal til 178 cm – 230 cm
9110-290	Diagonal til 250 cm – 290 cm
9110-340	Diagonal til 305 cm – 340 cm

### Diagonal – 6 trin

9130-218	Diagonal til 178 cm – 218 cm
9130-279	Diagonal til 250 cm – 279 cm
9130-329	Diagonal til 305 cm – 329 cm

### Diagonal – 4 trin

9120-194	Diagonal til 178 cm – 194 cm
9120-261	Diagonal til 250 cm – 261 cm
9120-314	Diagonal til 305 cm – 314 cm

### Hjul & fødder

9900-20500	Hjul 20 cm justerbar nylon 500 kg
9901-20750	Hjul 20 cm, justerbar gummi
9900-13200	Hjul 12,5 cm, nylon
9902-700	Elefantfod 70 cm, justerbar
9902-1000	Elefantfod 100 cm, justerbar

### Trappe & gelænder

9990-178	Trappe 178 cm, light
9990-250	Trappe 250 cm, light
9990-305	Trappe 305 cm, light
9995-178	Gelænder til 178 cm, light
9995-250	Gelænder til 250 cm, light
9995-305	Gelænder til 305 cm, light

### Diverse tilbehør

9920-000	Låseclips
9190-100	Pibe 100 cm
9990-003	Søge 210 – custers facade
9980-030	Endestop 35 cm
9980-074	Endestop 74 cm
9980-001	Konsol m/horn
9980-002	Konsol u/horn
9940-000	Jernkobling, fast
9940-001	Jernkobling, drejelig
9990-000	Sjældsstige, 213 cm
9990-001	Sjældsstige, 313 cm
9941-003	Sjældsskruevinge
9999-001	Sikkerhedsskilt
9999-912	Løse blade til skilte (sæt m/10)

# STILLADS



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Rullestillads bredde 74 cm

- Custers rullestilladser har altid løsningen for dig
- Lav egenvægt – let at opstille – flexible løsninger

Custers Rullestilladser kan selvfølgelig kombineres med Custers foldestilladser og facadestilladser.

Custers Rullestilladser er naturligvis godkendt i henhold til de gældende danske regler inden for rullestilladser.



Scaffy 2  
Vægbeskytter til  
rullestillads

Se mere  
på side 45



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



### Rullestilladser med arbejds højde på 5,50 meter (Ståhøjde 3,50 meter)

#### Rullestillads 74 x 178 cm

Vare nr. 1000-074178

#### Rullestillads 74 x 250 cm

Vare nr. 1000-074250

#### Rullestillads 74 x 305 cm

Vare nr. 1000-074305

#### Udbygning: 1 meter i højden – bredde 74 cm

Vare nr. 2000-074178100 / 2000-074250100 / 2000-074305100

#### Platform sæt incl. gelænder

Platform sæt til rullestillads type. 1000-074178. Vare nr. 2030-074178

Platform sæt til rullestillads type. 1000-074250. Vare nr. 2030-074250

Platform sæt til rullestillads type. 1000-074305. Vare nr. 2030-074305

Sikkerhedsskilt  
9999-901



### Tilbehør

Støtteben 200 cm

Vare nr. 9951-200

Støtteben 300 cm

Vare nr. 9951-300

Fodlistesæt i alle længder

Bredde 74 cm.

Vare nr. 9911-074178 /

9911-074250 / 9911-074305



Fodlistesæt

## Rullestillads 74 x 178 cm

Vare nr.	1000-1787	1000-1788	1000-1789	1000-17810	1000-17811	1000-17812
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 74 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 74 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 74 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Støtteben

## Rullestillads 74 x 250 cm

Vare nr.	1000-2507	1000-2508	1000-2509	1000-25010	1000-25011	1000-25012
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 74 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 74 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 74 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Udbygning

## Rullestillads 74 x 305 cm

Vare nr.	1000-3057	1000-3058	1000-3059	1000-30510	1000-30511	1000-30512
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 74 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 74 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 74 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Platform sæt

Støtteben benyttes ved ståhøjde over 2,5 meter  
Model 9951-300 Støtteben 300 cm



## Rullestillads bredde 130 cm

- Custers rullestilladser har altid løsningen for dig
- Lav egenvægt – let at opstille – flexible løsninger

Custers Rullestilladser kan selvfølgelig kombineres med Custers foldestilladser og facadestilladser.

Custers Rullestilladser er naturligvis godkendt i henhold til de gældende danske regler inden for rullestilladser.



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



### Rullestilladser med arbejds højde på 5,50 meter (Ståhøjde 3,50 meter)

#### Rullestillads 130 x 178 cm

Vare nr. 1000-130178 ..... kr. 11.995,-

#### Rullestillads 130 x 250 cm

Vare nr. 1000-130250 ..... kr. 12.995,-

#### Rullestillads 130 x 305 cm

Vare nr. 1000-130305 ..... kr. 13.995,-

#### Udbygning: 1 meter i højden – bredde 130 cm

Vare nr. 2000-130178100 / 2000-130250100 / 2000-130305100 ..... kr. 1.995,-

#### Platform sæt incl. gelænder

Platform sæt til rullestillads type 1000-130178

Vare nr. 2030-130178 ..... kr. 3.795,-

Platform sæt til rullestillads type. 1000-130250

Vare nr. 2030-130250 ..... kr. 4.195,-

Platform sæt til rullestillads type. 1000-130305

Vare nr. 2030-130305 ..... kr. 4.295,-

Sikkerhedsskilt  
9999-901



### Tilbehør

Støtteben 200 cm

Vare nr. 9951-200 ..... kr. 949,-

Støtteben 300 cm

Vare nr. 9951-300 ..... kr. 1.045,-

Fodlistesæt i alle længder

Bredde 130 cm

Vare nr. 9911-130178 /

9911-130250 / 9911-130305 ..... kr. 695,-



Fodlistesæt

## Rullestillads 130 x 178 cm

Vare nr.	1000-1781	1000-1782	1000-1783	1000-1784	1000-1785	1000-1786
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 130 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 130 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 130 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Platform	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Støtteben

## Rullestillads 130 x 250 cm

Vare nr.	1000-2501	1000-2502	1000-2503	1000-2504	1000-2505	1000-2506
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 130 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 130 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 130 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Platform	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Udbygning

## Rullestillads 130 x 305 cm

Vare nr.	1000-3051	1000-3052	1000-3053	1000-3054	1000-3055	1000-3056
Arbejdshøjde	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter	10,5 meter	11,5 meter
Ståhøjde	4,5 meter	5,5 meter	6,5 meter	7,5 meter	8,5 meter	9,5 meter
Ramme 200 x 130 cm	3	4	5	6	7	8
Ramme 100 x 130 cm	2	2	2	2	2	2
Gelænderramme 130 cm	2	2	2	2	2	2
Håndliste	5	9	9	9	9	13
Diagonal	4	5	6	7	8	9
Platform m/lem	1	2	2	2	2	3
Platform	1	2	2	2	2	3
Låseclips	10	12	14	16	18	20
Hjul 20 cm, justerbar	4	4	4	4	4	4
Fodlistebeslag	4	4	4	4	4	4
Fodliste kort	2	2	2	2	2	2
Fodliste lang	2	2	2	2	2	2



Platform sæt

Støtteben benyttes ved ståhøjde over 3,5 meter  
Model 9951-300 Støtteben 300 cm

## Trappetårne

- Custers trappetårne er den perfekte løsning, når der skal støre ting med på stilladset. De brede trin giver den maximale sikkerhed ved op- og nedgang i stilladset.

Custers trappetårne kan selvfølgelig kombineres med Custers rulle og facadestiladser.

Custers trappetårne er naturligvis godkendt i henhold til de gældende danske regler inden for rullestilladser.



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Custers trappetårne kan naturligvis udbygges i højden efter behov.



Støtteben

### Tilbehør

Støtteben 200 cm  
Vare nr. 9951-200

Støtteben 300 cm  
Vare nr. 9951-300



### Arbejdshøjde 6,5 meter

Trappetårn 130 x 250 cm  
Vare nr. 1001-130250

Trappetårn 130 x 305 cm  
Vare nr. 1001-130305



Max. 200 kg pr. m<sup>2</sup>



Leveres  
komplet og  
klar til brug!



Stor platform:  
5,65 x 3,05  
meter

## Combistillads

Vare nr. 1100-305

Arbejdshøjde 5,5 meter  
Ståhøjde 3,5 meter

- 8 stk. 20 cm justerbare hjul
- 4 stk. rammer 200 x 130 cm
- 4 stk. rammer 100 x 130 cm
- 4 stk. gelænderrammer
- 10 stk. håndlister 305 cm
- 6 stk. diagonaler 340 cm
- 16 stk. låseclips
- 7 stk. platforme 305 cm
- 2 stk. platforme 305 cm med lem
- 8 stk. fodlistebeslag
- 4 stk. fodlister 130 cm
- 4 stk. fodlister 305 cm
- 2 stk. drager 305 cm

## Her er stilladset med de mange muligheder!

Kan opstilles som:

- 2 stk. rullestilladser 1,30 x 3,05 meter  
Arbejdshøjde 5,5 meter  
Ståhøjde 3,5 meter  
eller
- 1 stk. rullestillads 1,30 x 3,05 meter  
Arbejdshøjde 8,5 meter  
Ståhøjde 6,5 meter  
eller
- Som foto

**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090  
[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)



## Facadestillads

- Custers facadeprogram er et unikt aluminiumsfacade stillads, som er let og hurtigt at opsætte.

Det store tilbehørsprogram og de mange kombinationsmuligheder med Custers rullestilladser gør det let at få det hele til at gå op i en større enhed.

Custers facadestillads er naturligvis godkendt i henhold til de gældende danske regler inden for facadestillads.

Custers facadestilladser leveres altid komplette, det betyder, at der ingen følgeudgifter kommer.



Vare nr.  
9999-901



Vare nr.	Arbejdshøjde	Ståhøjde	Længde	Bundramme	Topramme	Gelænderramme	Håndliste	Diagonal	Dæk u/lem	Dæk m/lem	Stige	Fødder	Endestop	Pibe	Clips	Fodlistebeslag	Fodliste 74 cm	Fodliste 305 cm	Fastgørelse 60 cm	Øjeboltrawplugs
5000-380900	3,8	1,8	9	4			1	1	3		1	8					3	3	3	
5000-380120	3,8	1,8	12	5			1	1	4		1	10					4	4	4	
5000-380150	3,8	1,8	15	6			1	1	5		1	12					5	4	4	
5000-380180	3,8	1,8	18	7			1	1	6		1	14					6	5	5	
5000-380210	3,8	1,8	21	8			1	1	7		1	16					7	5	5	
5000-400900	4	2	9	4		1	7	1	3		1	8	3	5	5	1	3	3	3	
5000-400120	4	2	12	5		1	9	1	4		1	10	4	6	6	1	4	4	4	
5000-400150	4	2	15	6		1	11	1	5		1	12	5	7	7	1	5	4	4	
5000-400180	4	2	18	7		1	13	1	6		1	14	6	8	8	1	6	5	5	
5000-400210	4	2	21	8		1	15	1	7		1	16	7	9	9	1	7	5	5	
5000-600900	6	4	9	4	4	2	13	2	5	1	2	8	1	2	14	12	3	6	6	6
5000-600120	6	4	12	5	5	2	17	2	7	1	2	10	1	3	17	14	3	8	7	7
5000-600150	6	4	15	6	6	2	21	2	9	1	2	12	1	4	20	16	3	10	8	8
5000-600180	6	4	18	7	7	2	25	2	11	1	2	14	1	5	23	18	3	12	9	9
5000-600210	6	4	21	8	8	2	29	2	13	1	2	16	1	6	26	20	3	14	10	10
5000-800900	8	6	9	4	8	2	19	3	7	2	3	8	3	2	22	18	5	9	9	9
5000-800120	8	6	12	5	10	2	25	3	10	2	3	10	3	3	27	21	5	12	11	11
5000-800150	8	6	15	6	12	2	31	3	13	2	3	12	3	4	32	24	5	15	12	12
5000-800180	8	6	18	7	14	2	37	3	16	2	3	14	3	5	37	27	5	18	14	14
5000-800210	8	6	21	8	16	2	43	3	19	2	3	16	3	6	42	30	5	21	15	15
5000-100900	10	8	9	4	12	2	25	4	9	3	4	8	5	2	30	24	7	12	12	12
5000-100120	10	8	12	5	15	2	33	4	13	3	4	10	5	3	37	28	7	16	14	14
5000-100150	10	8	15	6	18	2	41	4	17	3	4	12	5	4	44	32	7	20	16	16
5000-100180	10	8	18	7	21	2	49	4	21	3	4	14	5	5	51	36	7	24	18	18
5000-100210	10	8	21	8	24	2	57	4	25	3	4	16	5	6	58	40	7	28	20	20

## Arbejdsplatforme

- Custers arbejdsplatforme findes helt op til 7 meter i længden.

Med en Custers arbejdsplatform er det let og hurtigt at dække en lang facade. Custers arbejdsplatforme må naturligvis kombineres med Custers rulle og facadestilladser.

Alle Custers arbejdsplatforme er udført i et kraftigt skridsikkert materiale.



**Bemærk: Incl. låsebeslag i begge ender – det vil sige ingen ekstraudstyr**

Vare nr.	9250-400	9250-500	9250-600	9250-700
Længde	4 m	5 m	6 m	7 m
Bredde	0,61	0,61	0,61	0,61
Max. punktbelastning	300 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Vægt	32 kg	40 kg	48 kg	56 kg
Låsebeslag	Ja	Ja	Ja	Ja



## Gelænder til arbejdsplatforme

Vare nr.	9190-400	9190-500	9190-600	9190-700
Længde	4 m	5 m	6 m	7 m
Vægt	11 kg	13 kg	16 kg	18 kg

## Løs gelændersøjle

Vare nr. 9190-000

## Skorstenstillads i aluminium

Den perfekte løsning til enhver skorsten.

Custers skorstenstillads kan fås i med platform i længderne 178, 250 og 305 cm. Platformen kan justeres for hver 25 cm.

Custers skorstenstillads kan naturligvis kombineres med Custers rullestilladser.




### Dobbelt – 2 sider


Længde	Standard	+ 1 meter	+ 2 meter
178 cm	(Vare nr. 6200-178)	(Vare nr. 6210-178)	(Vare nr. 6220-178)
250 cm	(Vare nr. 6200-250)	(Vare nr. 6210-250)	(Vare nr. 6220-250)
305 cm	(Vare nr. 6200-305)	(Vare nr. 6210-305)	(Vare nr. 6220-305)

### Enkelt – 1 side


Længde	Standard	+ 1 meter	+ 2 meter
178 cm	(Vare nr. 6100-178)	(Vare nr. 6110-178)	(Vare nr. 6120-178)
250 cm	(Vare nr. 6100-250)	(Vare nr. 6110-250)	(Vare nr. 6120-250)
305 cm	(Vare nr. 6100-305)	(Vare nr. 6110-305)	(Vare nr. 6120-305)



STANDARD



STANDARD + 1 METER



STANDARD + 2 METER

## Tagvindue stillads

Den hurtige og nemme løsning til alle kviste.

Custers tagvinduestillads er den ideelle løsning på problemet ved tagvinduer og kviste.

Lav egenvægt – let at montere – skader ikke taget

Byg en gangbro på helt op til 2,5 meter imellem stilladset og vinduet. Kan sammenbygges i længden, således du kan arbejde på flere vinduer på en gang.

Skal ikke fastgøres til huset, benyt kun støtteben.

Vare nr. 6000-000

2 stk. siderammer

2 stk. støtteruller til tag

2 stk. endegavle

6 stk. koblinger

Platformene  
indgår ikke  
i sættet



Monteres  
direkte på rulle-  
stilladset

Passer til  
alle typer  
stillads



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Custers tag

Let og enkelt tagsystem som passer til alle vores stilladser.

Custers tag er et system, som sikrer arbejdet mod dårligt vejr.  
Træt af blæst og regn under arbejdet – så er Custers tag din løsning.

### Custers tag

Varenr.	6000-200178	6000-200250	6000-200305
Passer til stillads længde	178 cm	250 cm	305 cm
Bæreramme til Custers tag	2	2	2
Kobling, drejbar	4	4	4
Håndliste	2	2	2
Plastic til Custers tag	1	1	1
Monteringsstrop til Custers tag	34	34	34



CUSTERS

HUSK: Ved brug af Custers tagsystem skal stilladset fastgøres til væg

Let og enkel montage



CUSTERS




Vare nr.  
9999-901

## Unihak TAG

Unihak tag er et system som sikrer arbejdet mod dårligt vejr.  
Træt af blæst og regn under arbejdet – så er UNIHAK tag din løsning

Passer alle længder af hegn og længdebjælker

Vare nr.		Vægt kg
8000-8000	Tagbøjle inkl. 1 stk. forlænger – stål	23,00
8000-8001	Forlænger til tagbøjle – stål	2,50
8000-8000ALU	Tagbøjle inkl. 1 stk. forlænger – ALU	12,60
8000-8001ALU	Forlænger til tagbøjle – ALU	1,50



Tagbøjle inkl. 1 stk.  
forlænger – stål

## Støvnet

Ruller a 3,2 x 100 meter

4000-100	Hvid
4000-301	Strop – gummi
4000-302	Strop – elastik



Strop – elastik



Strop – gummi

## Murerbukke

### Murerbuk – galvaniseret

Vare nr. 700-000  
Vægt 21 kg  
Højde 1,10–1,90 meter  
1,20 meter bred top


### Pudsebuk – galvaniseret

Vare nr. 700-010  
Vægt 6 kg  
Højde 0,45–0,77 meter  
1,13 meter bred top



### Tilbehør til murerbukke

- Vare nr. 700-001 1 meter forlænger
- Vare nr. 700-002 Diagonal
- Vare nr. 700-003 Gelænderstolpe
- Vare nr. 700-004 Bred top 1,20 meter
- Vare nr. 700-005 Vangesæt
- Vare nr. 700-006 Vange 3 meter
- Vare nr. 700-007 Strø
- Vare nr. 700-008 Fodsparksholder
- Vare nr. 700-009 Gelænderstolpe for hjørne
- Vare nr. 700-011 Strø med lås
- Vare nr. 700-012 Kobling til ekstra gelænderstolpe
- Vare nr. 8250-300 Håndliste til murerbuk 305 cm
- Vare nr. 8250-120 Håndliste til murerbuk 120 cm
- Vare nr. 700-014 Stilladsgulv 35 x 300 cm
- Vare nr. 700-015 Gelænderstolpe til stål-gelænder
- Vare nr. 700-017 Gelænderstolpeholder
- Vare nr. 700-018 Hjørne fodsparksholder
- Vare nr. 700-016 Hjørne gelænderstolpe t. stål-gelæn.
- Vare nr. 700-022 Vinkelboldt til murerbuk



Gelænderstolpe

Vange 3 meter

Gelænderholder for hjørne

Diagonal

Gelænderstolpe til stål-gelænder

Hjørne gelænderstolpe til stål-gelænder



1 meter forlænger



Gelænderstolpeholder



Hjørne fodsparksholder



Strø


Strø med lås

## Bukkestillads komplet 1,2 meter bred

Arbejdshøjde 4,90 meter

Ståhøjde 2,90 meter

	15 meter	18 meter	21 meter	24 meter
Vare nr.	710-101	710-102	710-103	710-104
Arbejdshøjde	4,9 meter	4,9 meter	4,9 meter	4,9 meter
Ståhøjde	2,9 meter	2,9 meter	2,9 meter	2,9 meter
Platform 305 cm	10	12	14	16
Murerbukke	6	7	8	9
1 meter forlænger	6	7	8	9
Gelænderstolpe	6	7	8	9
Fodsparkholder	6	7	8	9
Diagonaler	3	4	5	6



## Bukkestillads 1,2 meter bred

Arbejdshøjde 3,90 meter

Ståhøjde 1,90 meter

	15 meter	18 meter	21 meter	24 meter
Vare nr.	700-100	700-101	700-102	700-103
Arbejdshøjde	3,9 meter	3,9 meter	3,9 meter	3,9 meter
Ståhøjde	1,9 meter	1,9 meter	1,9 meter	1,9 meter
Platform 305 cm	10	12	14	16
Murerbukke	6	7	8	9



## Bukkestillads komplet inkl. stålgelænder

Arbejdshøjde 4,90 meter  
Ståhøjde 2,90 meter



- Slip for selv at skære hånd- og knælister til i træ.
- Dette sæt indeholder hånd- og knæliste i stål og giver super hurtig opsætning.



Vare nr.  
9999-901


Varenr.	15 meter 720-101	18 meter 720-102	21 meter 720-103	24 meter 720-104
Arbejdshøjde	4,9 meter	4,9 meter	4,9 meter	4,9 meter
Ståhøjde	2,9 meter	2,9 meter	2,9 meter	2,9 meter
Platform 30 cm	10	12	14	16
Murerbukke	6	7	8	9
Stålgelænder	10	12	14	16
1 meter forlænger	6	7	8	9
Gelænderstolpe	6	7	8	9
Fodsparkholder	6	7	8	9
Diagonaler	3	4	5	6
Vægfastgørelser	6	7	8	9

## Trappeløb til UNIHAK murer- og tømmerstillads

Kan leveres med aluminiums trappe eller stål trappe.

### Regler omkring trapper:

Stilladser, der er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af 2 eller flere personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter, med mindre det ikke er teknisk eller praktisk muligt, jf. AT bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.



### Trappeløb til UNIHAK højde 2 meter – længde 3 meter

Består af:

- 2 stk. konsol 0,72 meter
- 1 stk. trappe 3 x 2 meter
- 1 stk. gelænder til trappe
- 2 stk. søjle 1 meter
- 2 stk. tværbjælke 0,72 meter

#### Sætpris:

- Vare nr. 7000-200alu trappe i aluminium
- Vare nr. 7000-200stål trappe i stål

Trappen monteres let med kraftig lås



### Trappeløb til UNIHAK højde 4 meter – længde 3 meter

Består af:

- 4 stk. konsol 0,72 meter
- 2 stk. trappe 3 x 2 meter
- 2 stk. gelænder til trappe
- 4 stk. søjle 1 meter
- 6 stk. tværbjælke 0,72

#### Sætpris:

- Vare nr. 7000-400alu Trappe i aluminium
- Vare nr. 7000-400stål Trappe i stål

### Trappeløb til UNIHAK højde 8 meter – længde 3 meter

Består af:

- 8 stk. konsol 0,72 meter
- 4 stk. trappe 3 x 2 meter
- 4 stk. gelænder til trappe
- 8 stk. søjle 1 meter
- 14 stk. tværbjælke 0,72

#### Sætpris:

- Vare nr. 7000-800alu trappe i aluminium
- Vare nr. 7000-800stål trappe i stål

### Trappeløb til UNIHAK højde 6 meter – længde 3 meter

Består af:

- 6 stk. konsol 0,72 meter
- 3 stk. trappe 3 x 2 meter
- 3 stk. gelænder til trappe
- 6 stk. søjle 1 meter
- 10 stk. tværbjælke 0,72 meter

#### Sætpris:

- Vare nr. 7000-600alu trappe i aluminium
- Vare nr. 7000-600stål trappe i stål

### Trappeløb til UNIHAK højde 10 meter – længde 3 meter

Består af:

- 10 stk. konsol 0,72 meter
- 5 stk. trappe 3 x 2 meter
- 4 stk. gelænder til trappe
- 10 stk. søjle 1 meter
- 18 stk. tværbjælke 0,72 meter

#### Sætpris:

- Vare nr. 7000-1000alu trappe i aluminium
- Vare nr. 7000-1000stål trappe i stål


## Trappetårn til UNIHAK murer- og tømmerstillads

Symmetrisk opbygning – 3,05 x 1,65 meter  
Passer til både FSB og FSH søjler i alu. og stål

Kraftig og meget  
stabil adgangsvej til  
stilladset eller taget

### Løsdele

Vare nr.	Beskrivelse	Vægt kg
8000-093	Trappetårnstrappe 150 cm – stål	42,50
8000-092	Trappetårnstrappe 200 cm – stål	43,90
8000-090	Trappetårn repos – stål	23,90
8000-096	Trappetårn gelænder 150 cm – stål	11,00
8000-095	Trappetårn gelænder 200 cm – stål	12,80
8000-094	Trappetårn gelænderstolpe – stål	5,30
8000-091	Adgangstrin 160 cm – stål	11,70
8260-001	Rækværksstønder til trappetårn – stål	3,10
8000-097	Trappetårn toprækværk – stål UNIHAK	8,10
8260-230ALU	Hegn ved udgang 230 xm – ALU	6,60
8000-093ALU	Trappetårnstrappe 150 cm – ALU	21,20
8000-092ALU	Trappetårnstrappe 200 cm – ALU	23,50
8000-090ALU	Trappetårn repos – ALU	16,10



Trappetårn  
gelænder  
200 cm – stål



Hegn SKRD  
1,2 ALU

Trappetårn  
toprækværk  
Stål

Trappetårn  
gelænderstolpe  
Stål

Trappetårns-  
trappe 150 cm  
Stål

Trappetårns-  
trappe 150 cm  
ALU



## Trappetårn til UNIHAK murer- og tømmerstillads

Symmetrisk opbygning

Længde 3,05 meter. Bredde 1,65 meter

Findes både  
i aluminium  
og stål

### UNIHAK trappetårn i stål – FSB søjler

Med 2,0 meter trapper

Ståhøjde til øverste udgang	2,5 m	4,5 m	6,5 m	8,5 m	10,5 m
Vare nr.	7010-200	7010-400	7010-600	7010-800	7010-1000
9902-700 Justerbar spindelfod 0,7 m – stål	4	4	4	4	4
8100-100 Søjle 1,0 m – stål	0	4	0	0	4
8100-150 Søjle 1,5 m – stål	4	4	4	4	4
8100-200 Søjle 2,0 m – stål	4	0	0	4	0
8100-300 Søjle 3,0 m – stål	0	4	8	8	12
8160-160 Tværbjælke 1,6 m – stål	4	6	8	10	12
8150-300 Længdebjælke 3,05 m – stål	4	6	8	10	12
8260-160 Hegn 1,65 m – stål	1	2	3	4	5
8260-300 Hegn 3,05 m – stål	3	5	7	9	11
8260-230 Hegn ved udgang 2,3 m – ALU	1	1	1	1	1
8000-090 Trappetårn repos – stål	2	3	4	5	6
8000-092 Trappetårn trappe 2,0 m – stål	1	2	3	4	5
8000-095 Trappetårn gelænder 2,0 m – stål	1	2	3	4	5
8000-091 Adgangstrin 1,6 m – stål	1	1	1	1	1
8000-094 Trappetårn gelænderstolpe – stål	2	3	4	5	6
8000-097 Trappetårn toprækværk – stål	1	1	1	1	1
9930-600 Fastgørelse 0,6 m – stål	2	4	6	8	10

### UNIHAK trappetårn i aluminium – FSH søjler

Med 2,0 meter trapper


Ståhøjde til øverste udgang	2,5 m	4,5 m	6,5 m	8,5 m	10,5 m
Vare nr.	7011-200	7011-400	7011-600	7011-800	7011-1000
9902-700 Justerbar spindelfod 0,7 m – stål	4	4	4	4	4
8110-100ALU Søjle 1,0 m – ALU.	0	4	0	0	4
8110-150ALU Søjle 1,5 m – ALU.	4	4	4	4	4
8110-200ALU Søjle 2,0 m – ALU.	4	0	0	4	0
8110-300ALU Søjle 3,0 m – ALU.	0	4	8	8	12
8160-160ALU Tværbjælke 1,6 m – ALU.	4	6	8	10	12
8150-300ALU Længdebjælke 3,05 m – ALU.	4	6	8	10	12
8260-160ALU Hegn 1,65 m – ALU.	1	2	3	4	5
8260-300ALU Hegn 3,05 m – ALU	3	5	7	9	11
8260-230 Hegn ved udgang 2,3 m – ALU	1	1	1	1	1
8000-090ALU Trappetårn repos – ALU	2	3	4	5	6
8000-092ALU Trappetårn trappe 2,0 m – ALU	1	2	3	4	5
8000-095 Trappetårn gelænder 2,0 m – stål	1	2	3	4	5
8000-091 Adgangstrin 1,6 m – stål	1	1	1	1	1
8000-094 Trappetårn gelænderstolpe – stål	2	3	4	5	6
8000-097 Trappetårn toprækværk – stål	1	1	1	1	1
9930-600 Fastgørelse 0,6 m – stål	2	4	6	8	10

## Galvaniseret murerstillads / tømmerstillads Løsdele



Vare nr.	Beskrivelse	Vægt kg
8100-300	Søjle FSB 3,0	19,10
8100-200	Søjle FSB 2,0	12,00
8100-150	Søjle FSB 1,5	9,90
8100-100	Søjle FSB 1,0	6,90
8100-050	Søjle FSB 0,5	4,00
8110-300ALU	Søjle FSH 3,0 – Niveau søjle	15,00
8110-200ALU	Søjle FSH 2,0 – Niveau søjle	10,00
8110-150ALU	Søjle FSH 1,5 – Niveau søjle	8,00
8110-100ALU	Søjle FSH 1,0 – Niveau søjle	5,50
8110-050ALU	Søjle FSH 0,5 – Niveau søjle	3,10
8150-300	Længdebjælke LB 3,0	19,10
8150-245	Længdebjælke LB 2,45	14,50
8150-190	Længdebjælke LB 1,9	12,90
8160-160	Tvær bjælke TB 1,6	7,20
8160-120	Tvær bjælke TB 1,2	6,00
8160-100	Tvær bjælke TB 1,0	4,90
8160-072	Tvær bjælke TB 0,72	3,70
8160-050	Tvær bjælke TB 0,5	2,80
8160-030	Tvær bjælke TB 0,3	2,10
8210-300	Enrørsbjælke ERB 3,0	13,25
8210-160	Enrørsbjælke ERB 1,6	9,10
8210-120	Enrørsbjælke ERB 1,2	6,29
8210-072	Enrørsbjælke ERB 0,72	4,43
8210-065	Enrørsbjælke ERB 0,65	4,20
8200-160	Enrørsbjælke høj ERBH 1,6	9,00
8200-120	Enrørsbjælke høj ERBH 1,2	7,40
8260-300	Hegn SKRD 3,0	15,00
8260-245	Hegn SKRD 2,45	13,20
8260-190	Hegn SKRD 1,9	10,80
8260-160	Hegn SKRD 1,6	9,90
8260-120	Hegn SKRD 1,2	2,51
8260-072	Hegn SKRD 0,72	2,2
8250-300	Håndliste 3,0	8,90
8250-160	Håndliste 1,6	7,30
8125-030	Konsol SK 0,3	2,17
8125-047	Konsol SK 0,47	2,70
8125-072	Konsol SK 0,72	7,00
8000-100	Fodsparkslås	0,60
8300-220	Diagonal m / klump – lang	15,00
8300-215	Diagonal m / klump – kort	11,30
8000-200	Vægfastgørelse klemme / stag	1,30
9930-600	Bøjlefastgørelse 60 cm	2,00
9930-1000	Bøjlefastgørelse 100 cm	2,65
8000-030	Trappe 2 x 3 meter – ALU UTV	26,00
8000-050	Trappe 2 x 3 meter – stål UTV	35,50
8000-051	Gelænder til ståltrappe	18,80
8000-052	Gelænder til aluminiumstrappe	18,80
8000-101	Trallelås	0,50
8260-000	Rækværksstolpe	7,20
8000-032	Start trappe til murerstillads	9,50
9902-700	Spindelfod 700 mm	4,40
9902-1000	Spindelfod 1000 mm	5,10

# STILLADS



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Aluminiums murerstillads / tømmerstillads Løsdele



Vare nr.	Beskrivelse	Vægt kg
8100-300ALU	Søjle FSB 3,0 ALU	10,30
8100-200ALU	Søjle FSB 2,0 ALU	7,20
8100-150ALU	Søjle FSB 1,5 ALU	5,60
8100-100ALU	Søjle FSB 1,0 ALU	4,05
8100-050ALU	Søjle FSB 0,5 ALU	2,50
8110-300ALU	Søjle FSH 3,0 ALU – Niveau søjle	10,10
8110-200ALU	Søjle FSH 2,0 ALU – Niveau søjle	6,90
8110-150ALU	Søjle FSH 1,5 ALU – Niveau søjle	5,40
8110-100ALU	Søjle FSH 1,0 ALU – Niveau søjle	3,80
8110-050ALU	Søjle FSH 0,5 ALU – Niveau søjle	2,30
8150-300ALU	Længdebjælke LB 3,0 ALU	10,90
8150-245ALU	Længdebjælke LB 2,45 ALU	9,70
8150-190ALU	Længdebjælke LB 1,9 ALU	7,10
8160-160ALU	Tvær bjælke TB 1,6 ALU	6,10
8160-120ALU	Tvær bjælke TB 1,2 ALU	5,00
8160-100ALU	Tvær bjælke TB 1,0 ALU	4,00
8160-070ALU	Tvær bjælke TB 0,7 ALU	3,00
8210-120ALU	Enrørsbjælke 1,2 ALU	4,20
8210-100ALU	Enrørsbjælke 1,0 ALU	3,20
8210-072ALU	Enrørsbjælke 0,72 ALU	2,90
8260-300ALU	Hegn SKRD 3,0 ALU	9,50
8260-245ALU	Hegn SKRD 2,45 ALU	7,80
8260-190ALU	Hegn SKRD 1,9 ALU	6,30
8260-160ALU	Hegn SKRD 1,6 ALU	5,30
8260-120ALU	Hegn SKRD 1,2 ALU	4,10
8260-100ALU	Hegn SKRD 1,0 ALU	3,20
8260-072	Hegn SKRD 0,72 ALU	2,80
8300-220ALU	Diagonal DSLB ALU – 3,0 meter felt	6,30
8300-219ALU	Diagonal DSLB ALU – 2,45 meter felt	5,60
8300-218ALU	Diagonal DSLB ALU – 1,9 meter felt	3,00
8300-215ALU	Diagonal DSLB ALU – 1,6 meter felt	4,50
8300-214ALU	Diagonal DSLB ALU – 1,2 meter felt	4,20
8000-510ALU	Fodliste ALU – 3,0 meter felt	6,60
8000-511ALU	Fodliste ALU – 2,45 meter felt	5,50
8000-512ALU	Fodliste ALU – 1,9 meter felt	4,30
8000-513ALU	Fodliste ALU – 1,6 meter felt	3,70
8000-514ALU	Fodliste ALU – 1,2 meter felt	2,80
8000-100ALU	Fodsparkslås m/kobling ALU	0,30
8125-072ALU	Konsol 0,72 ALU	3,50
8150-050ALU	Konsol 0,5 ALU	2,90
8125-030ALU	Konsol 0,3 ALU	0,80
9931-060	Rør fastgørelse 60 cm	2,00
9931-080	Rør fastgørelse 80 cm	2,50
9931-100	Rør fastgørelse 100 cm	3,00
8700-295305ALU	Planke 0,295 x 3,05 meter – ALU.	15,50
8700-230305ALU	Planke 0,230 x 3,05 meter – ALU.	13,50

# STILLADS

Planke  
0,230 x 3,05 m  
ALU



Fodliste ALU -  
1,2 m felt



Fodsparkslås m/  
kobling ALU



Rørfastgørelse  
60 cm



Hegn SKRD  
1,6 m ALU



Hegn SKRD  
3,0 m ALU

Diagonal  
ALU  
1,6 m felt



Længdebjælke  
3,0 m ALU



Tværbjælke  
1,6 m ALU



Enrørsbjælke 1,2  
m ALU



Søjle FSH 3,0  
ALU - Niveau  
søjle



[Aa-Trade.dk](http://Aa-Trade.dk)

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)





## Konsol til topmonteret hejs

Svingbar arm til topmonteret el-hejs.  
Efter endt løft, kan armen let svinges ind.  
Monteres med to kraftige koblinger.

Specifikationer	Vare nr.
El-hejs svingarm til tophejs	5520000

## Kraftig Prof el-hejs

Dobbelt bremse system, dynamisk og elektromagnet bremse. Skulle wiren blive spolet "forkert" op, stopper motoren.

7 m. kontrollkabel. / 5 m. strømkabel

Prof el-hejs er naturligvis godkendt efter gældende regler.

Specifikationer	El-hejs tophejs 230 kg
Løfteevne	230 kg
Løfthastighed	19 m i min.
Wire længde	30 m
Wire diameter	Ø 5 mm
Vægt	23 kg
Vare nr.	5520230



TÜV  
CE



## Konsol til bundmonteret hejs

Monteres og flyttes let på søjlerne.

Specifikationer	Vare nr.
El-hejs konsol til bundhejs	4000010

## Stærkt og stabilt Prof bund-hejs

Ideel til montage og løftning af materiale.

Monteres hurtigt med koblinger

7 m. kontrollkabel / 5 m. strømkabel.

God løfthøjde 22 m.

Prof bund-hejs er naturligvis godkendt efter gældende regler.

Specifikationer	El-hejs bundhejs 100 kg
Løfteevne	100 kg
Løfthastighed	19 m i min.
Wire længde	45 m
Wire diameter	Ø 4 mm
Styrehåndtag	220 V
Vægt	28 kg
Vare nr.	4000100



TÜV  
CE

## Galvaniseret tømmerstillads


Godkendt til en max. belastning på 450 kg.  
Leveres i barreller



Barrel til stålstillads

Vare nr. 8000-002

Dansk-  
producerede  
traller



Komplet og  
klar til brug

**umihook** 

Vare nr.	Arbejdshøjde m	Stålhøjde m	Længde m	Søjle 1,00 m	Søjle 2,00 m	Søjle 3,00 m	Længdebjælke 3,00 m	Tverrbjælke 1,60 m	Hånd-knælste 3,00 m	Hånd-knælste 1,60 m	Diagonaler 3,00 m	Traller 2,20 x 0,50 m	Spindelfod 0,70 m	Fodsparklås	Låsebrætter 3,00 m	Vægfæstgørelser
8500-400090	4	2	9	2	6	12	8	6	4	1	18	8	4	3	4	
8500-400120	4	2	12	3	7	16	10	8	4	2	24	10	5	4	5	
8500-400150	4	2	15	4	8	20	12	10	4	2	30	12	6	5	6	
8500-400180	4	2	18	5	9	24	14	12	4	2	36	14	7	6	7	
8500-400210	4	2	21	6	10	28	16	14	4	3	42	16	8	7	8	
8500-600090	6	4	9	2	6	8	18	12	6	4	2	18	8	4	3	4
8500-600120	6	4	12	3	7	10	24	15	8	4	4	24	10	5	4	5
8500-600150	6	4	15	4	8	12	30	18	10	4	4	30	12	6	5	6
8500-600180	6	4	18	5	9	14	36	21	12	4	4	36	14	7	6	7
8500-600210	6	4	21	6	10	16	42	24	14	4	6	42	16	8	7	8
8500-800090	8	6	9	6	16	24	16	6	4	3	18	8	4	3	8	
8500-800120	8	6	12	7	20	32	20	8	4	6	24	10	5	4	10	
8500-800150	8	6	15	8	24	40	24	10	4	6	30	12	6	5	12	
8500-800180	8	6	18	9	28	48	28	12	4	6	36	14	7	6	14	
8500-800210	8	6	21	10	32	56	32	14	4	9	42	16	8	7	16	
8500-100090	10	8	9	2	22	30	20	6	4	4	18	8	4	3	8	
8500-100120	10	8	12	3	27	40	25	8	4	8	24	10	5	4	10	
8500-100150	10	8	15	4	32	50	30	10	4	8	30	12	6	5	12	
8500-100180	10	8	18	5	37	60	35	12	4	8	36	14	7	6	14	
8500-100210	10	8	21	6	42	70	40	14	4	12	42	16	8	7	16	
8500-120090	12	10	9	2	6	24	36	24	6	4	5	18	8	4	3	16
8500-120120	12	10	12	3	7	30	48	30	8	4	10	24	10	5	4	20
8500-120150	12	10	15	4	8	36	60	36	10	4	10	30	12	6	5	24
8500-120180	12	10	18	5	9	42	72	42	12	4	10	36	14	7	6	28
8500-120210	12	10	21	6	10	48	84	48	14	4	15	42	16	8	7	32

## Galvaniseret murerstillads

Godkendt til en max. belastning på 450 kg.  
Leveres i barreller kr. 995,- pr. stk.

Materielhusets murerstillads er murerens foretrukne. Stilladset er opbygget med 1 meter søjler indvendigt og 2 meter søjler udvendigt.


Længdebjælker på 245 cm og ny udviklet tralle giver ingen tunge løft.

Sikkerhedsskilt 9999-901



Dansk-producerede traller

Komplet og klar til brug



unilink

1 meter løft

Vare nr.	Arbejdshøjde m	Ståhøjde m	Længde m	Søjle 1,00 m	Søjle 12,00 m	Længdebjælke 2,45 m	Tværbjælke 1,60 m	Hånd-knæliste 2,45 m	Hånd-knæliste 1,60 m	Diagonaler kort	Diagonaler lang	Traller 2,20 x 0,24 m Ergo/PVC	Spindelfod 0,70 m	Fodsparkklås	Låsebrædder 2,45 m	Vægfastgørelse
8610-400750	4	2	7,5	14	4	18	12	6	4	1	1	30	8	4	3	4
8610-400100	4	2	10,0	17	5	24	15	8	4	2	2	40	10	5	4	5
8610-400125	4	2	12,5	20	6	30	18	10	4	2	2	50	12	6	5	6
8610-400150	4	2	15,0	23	7	36	21	12	4	2	2	60	14	7	6	7
8610-400175	4	2	17,5	26	8	42	24	14	4	3	3	70	16	8	7	8
8610-400200	4	2	20,0	29	9	48	27	16	4	3	3	80	18	9	8	9
8610-600750	6	4	7,5	22	8	24	16	6	4	2	2	30	8	4	3	8
8610-600100	6	4	10,0	27	10	32	20	8	4	4	4	40	10	5	4	10
8610-600125	6	4	12,5	32	12	40	24	10	4	4	4	50	12	6	5	12
8610-600150	6	4	15,0	37	14	48	28	12	4	4	4	60	14	7	6	14
8610-600175	6	4	17,5	42	16	56	32	14	4	6	6	70	16	8	7	16
8610-600200	6	4	20,0	47	18	64	36	16	4	6	6	80	18	9	8	18
8610-800750	8	6	7,5	30	12	30	20	6	4	3	3	30	8	4	3	8
8610-800100	8	6	10,0	37	15	40	25	8	4	6	6	40	10	5	4	10
8610-800125	8	6	12,5	44	18	50	30	10	4	6	6	50	12	6	5	12
8610-800150	8	6	15,0	51	21	60	35	12	4	6	6	60	14	7	6	14
8610-800175	8	6	17,5	58	24	70	40	14	4	9	9	70	16	8	7	16
8610-800200	8	6	20,0	65	27	80	45	16	4	12	12	80	18	9	8	18
8610-100750	10	8	7,5	38	16	36	24	6	4	4	4	30	8	4	3	12
8610-100100	10	8	10,0	47	20	48	30	8	4	8	8	40	10	5	4	15
8610-100125	10	8	12,5	56	24	60	36	10	4	8	8	50	12	6	5	18
8610-100150	10	8	15,0	65	28	72	42	12	4	8	8	60	14	7	6	21
8610-100175	10	8	17,5	74	32	84	48	14	4	12	12	70	16	8	7	24
8610-100200	10	8	20,0	83	36	96	54	16	4	12	12	80	18	9	8	27
8610-120750	12	10	7,5	46	20	42	38	6	4	5	5	30	8	4	3	16
8610-120100	12	10	10,0	57	25	56	45	8	4	10	10	40	10	5	4	20
8610-120125	12	10	12,5	68	30	70	52	10	4	10	10	50	12	6	5	24
8610-120150	12	10	15,0	79	35	84	59	12	4	10	10	60	14	7	6	28
8610-120175	12	10	17,5	90	40	98	66	14	4	15	15	70	16	8	7	32
8610-120200	12	10	20,0	101	45	112	73	16	4	15	15	80	18	9	8	36

## Galvaniseret murerstillads

1 meter søjler indvendigt / 1 meter løft  
36,5 cm traller

Stilladset er opbygget med 1 meter søjler indvendigt og 3 meter søjler udvendigt.


1 meter løft

**Barrel til stålstillads**  
Vare nr. 8000-002



Dansk-producerede traller


Komplet og klar til brug



Vare nr.	Arbejdshøjde m	Stråhøjde m	Længde m	Søjle 1,00 m	Søjle 2,00 m	Søjle 3,00 m	Længdebjælke 3,00 m	Tverrbjælke 1,60 m	Hånd-knælste 3,00 m	Hånd-knælste 1,60 m	Diagonaler lang	Diagonaler kort	Traller 2,20x0,36 m træ/træ	Spindelfod 0,70 m	Fodsparklås	Låsebrædder 3,00 m	Vægfastgørelser
8600-400060	4	2	6	8	3	12	9	4	4	1	1	16	6	3	2	3	
8600-400090	4	2	9	10	4	18	12	6	4	1	1	24	8	4	3	4	
8600-400120	4	2	12	12	5	24	15	8	4	2	2	32	10	5	4	5	
8600-400150	4	2	15	14	6	30	18	10	4	2	2	40	12	6	5	6	
8600-400180	4	2	18	16	7	36	21	12	4	2	2	48	14	7	6	7	
8600-400210	4	2	21	18	8	42	24	14	4	3	3	56	16	8	7	8	
8600-400240	4	2	24	20	9	48	27	16	4	3	3	64	18	9	8	9	
8600-600060	6	4	6	14	3	3	16	12	4	4	2	2	16	6	3	2	6
8600-600090	6	4	9	18	4	4	24	16	6	4	2	2	24	8	4	3	8
8600-600120	6	4	12	22	5	5	32	20	8	4	4	4	32	10	5	4	10
8600-600150	6	4	15	26	6	6	40	24	10	4	4	4	40	12	6	5	12
8600-600180	6	4	18	30	7	7	48	28	12	4	4	4	48	14	7	6	14
8600-600210	6	4	21	34	8	8	56	32	14	4	6	6	56	16	8	7	16
8600-600240	6	4	24	38	9	9	64	36	16	4	6	6	64	18	9	8	18
8600-800060	8	6	6	23	6	20	15	4	4	3	3	16	6	3	2	6	
8600-800090	8	6	9	30	8	30	20	6	4	3	3	24	8	4	3	8	
8600-800120	8	6	12	37	10	40	25	8	4	6	6	32	10	5	4	10	
8600-800150	8	6	15	44	12	50	30	10	4	6	6	40	12	6	5	12	
8600-800180	8	6	18	51	14	60	35	12	4	6	6	48	14	7	6	14	
8600-800210	8	6	21	58	16	70	40	14	4	9	9	56	16	8	7	16	
8600-800240	8	6	24	65	18	80	45	16	4	12	12	64	18	9	8	18	
8600-100060	10	8	6	26	9	24	18	4	4	4	4	16	6	3	2	9	
8600-100090	10	8	9	34	12	36	24	6	4	4	4	24	8	4	3	12	
8600-100120	10	8	12	42	15	48	30	8	4	8	8	32	10	5	4	15	
8600-100150	10	8	15	50	18	60	36	10	4	8	8	40	12	6	5	18	
8600-100180	10	8	18	58	21	72	42	12	4	8	8	48	14	7	6	21	
8600-100210	10	8	21	66	24	84	48	14	4	12	12	56	16	8	7	24	
8600-100240	10	8	24	74	27	96	54	16	4	12	12	64	18	9	8	27	
8600-120060	12	10	6	32	3	9	28	31	4	4	5	5	16	6	3	2	12
8600-120090	12	10	9	42	4	12	42	38	6	4	5	5	24	8	4	3	16
8600-120120	12	10	12	52	5	15	56	45	8	4	10	10	32	10	5	4	20
8600-120150	12	10	15	62	6	18	70	52	10	4	10	10	40	12	6	5	24
8600-120180	12	10	18	72	7	21	84	59	12	4	10	10	48	14	7	6	28
8600-120210	12	10	21	82	8	24	98	66	14	4	15	15	56	16	8	7	32
8600-120240	12	10	24	92	9	27	112	73	16	4	15	15	64	18	9	8	36

## Unihak komplet tømmerstillads

**unihak**<sup>®</sup>



### Unihak komplet stilladspakke

Artikelnr. 8500-400090

4 meter arbejdsøjde – 9 meter lang med 220 cm tralle.

Ståhøjde 2 meter


Arbejdsøjde 4 meter.

Vægt: 984 kg.

Indeholder alt du behøver.

#### Pakken indeholder:

- 2 stk. Søjle 200 cm.
- 6 stk. Søjle 300 cm.
- 12 stk. Længdebjælke 300 cm.
- 8 stk. Tværbjælke 160 cm.
- 6 stk. Håndliste 300 cm.
- 4 stk. Håndliste 160 cm.
- 1 stk. Diagonal 3399 cm.
- 18 stk. Stilladstralle 220 x 48,5 cm.
- 8 stk. Elefantfod 500 x 38 mm.
- 4 stk. Fodsparkslås.
- 3 stk. Låsebræt 330 cm.
- 4 stk. Vægfastgørelse, klemme og stag.



Dansk producerede traller



Barrel købes separat

Varenr. 8000-002

### Unihak komplet stilladspakke

Artikelnr. 8500-400120

4 meter arbejdsøjde – 12 meter lang og 220 cm tralle.

Ståhøjde 2 meter


Arbejdsøjde 4 meter.

Vægt: 1.296 kg.

Indeholder alt du behøver.

#### Pakken indeholder:

- 3 stk. Søjle 200 cm.
- 7 stk. Søjle 300 cm.
- 16 stk. Længdebjælke 300 cm.
- 10 stk. Tværbjælke 160 cm.
- 8 stk. Håndliste 300 cm.
- 4 stk. Håndliste 160 cm.
- 2 stk. Diagonal 3399 mm.
- 24 stk. Tralle 220 x 48,5 cm.
- 10 stk. Elefantfod 500 x 38 mm.
- 5 stk. Fodsparkslås.
- 4 stk. Låsebræt 330 cm.
- 5 stk. Vægfastgørelse, klemme og stag.



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Unihak komplet tømmerstillads

**unihak**<sup>®</sup>



### Unihak komplet stilladspakke

Artikelnr. 8500-600090

6 meter arbejdsøjde – 12 meter lang med 220 cm tralle.

Ståhøjde 4 meter.


Arbejdsøjde 6 meter.

Vægt: 1221 kg.

Indeholder alt du behøver.

#### Pakken indeholder:

- 2 stk. Søjle 100 cm.
- 6 stk. Søjle 200 cm.
- 8 stk. Søjle 300 cm.
- 18 stk. Længdebjælke 300 cm.
- 12 stk. Tværbjælke 160 cm.
- 6 stk. Håndliste 300 cm.
- 4 stk. Håndliste 160 cm.
- 2 stk. Diagonal 3399 mm
- 18 stk. Tralle 220 x 48,5 cm
- 8 stk. Elefantfod 500 x 38 mm.
- 4 stk. Fodsparkslås.
- 3 stk. Låsebrædt 330 cm.
- 4 stk. Vægfastgørelse, klemme og stag.



Dansk producerede traller



Barrel købes separat  
Varenr. 8000-002

### Unihak komplet stilladspakke

Artikelnr. 8500-600120

6 meter arbejdsøjde – 12 meter lang med 220 cm tralle.


Ståhøjde 4 meter.

Arbejdsøjde 6 meter.

Vægt: 1612 kg.

Indeholder alt du behøver.

- 3 stk. Søjle 100 cm.
- 7 stk. Søjle 200 cm.
- 10 stk. Søjle 300 cm.
- 24 stk. Længdebjælke 300 cm.
- 15 stk. Tværbjælke 160 cm.
- 8 stk. Håndliste 300 cm.
- 4 stk. Håndliste 160 cm.
- 4 stk. Diagonal 3399 mm.
- 24 stk. Tralle 220 x 48,5 cm.
- 10 stk. Elefantfod 500 x 38 mm.
- 5 stk. Fodsparkslås.
- 4 stk. Låsebrædt 330 cm.
- 5 stk. Vægfastgørelse, klemme og stag.



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Unihak komplet gavlpakke



### Unihak komplet gavlstillads 9 x 4 + 6 meter

Artikelnr. 8550-600090

4 hhv. 6 meter arbejdsøjde – 9 meter lang, 220 cm tralle.

Ståhøjde 2 og 4 meter.


Arbejdsøjde 4 og 6 meter.

Vægt: 1220 kg.


Indeholder alt du behøver.

### Pakken indeholder:

- 4 stk. Søjle 200 cm.
- 8 stk. Søjle 300 cm.
- 14 stk. Længdebjælke 300 cm.
- 10 stk. Tværbjælke 120 cm.
- 4 stk. Hegn 300 cm.
- 4 stk. Håndliste 120 cm.
- 2 stk. Diagonal 3399 mm.
- 24 stk. Tralle 220 x 48,5 cm.
- 8 stk. Elefantfod 700 x 38 mm.
- 6 stk. Fodsparkslås.
- 6 stk. Vægfastgørelse, klemme og stag.
- 4 stk. Låsebræt 330 cm.
- 6 stk. Øjeboldt og rawplugs til fastgørelse.



Dansk producerede  
traller



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Har du en speciel opgave – så ring til os!

Vi beregner og giver gerne tilbud på specielle mål.


Ring og få en uforpligtende samtale om mulighederne på netop din opgave.

Billederne på denne side er skræddersyede løsninger.

De kan naturligvis tilpasses med vores 240, 220, 195 eller 140 cm traller.



Barrel købes separat  
Varenr. 8000-002



**RI SE** TYPKONTROLLINTYG  
nr. 4002

**Unihak modulstøtning**  
Unihak 4002

Unihak 4002  
Modulstøtning til 240, 220, 195 og 140 cm traller

Produktion:  
Unihak 4002

Produktbeskrivelse:  
Modulstøtning til 240, 220, 195 og 140 cm traller

Materialer:  
Modulstøtning til 240, 220, 195 og 140 cm traller

Udførelse:  
Modulstøtning til 240, 220, 195 og 140 cm traller

Garanti:  
Modulstøtning til 240, 220, 195 og 140 cm traller

SP



## Gangbro til byggeplads

Varenr. 8500-000

80 x 240 cm

Kraftig udførelse

Træt af at gå rundt i pløre og mudder på byggepladsen? Så er løsningen her.

Let at anvende som adgangsvej til byggepladsen eller som gangstier imellem skurvognene.



Dansk  
produceret!

## Stilladsgulv

Vare nr. 700-014 Stilladsgulv 30x300x3000 mm



## Støbeplader

Vare nr. 2100-1500 Støbeplade 30x500x1500 mm

Vare nr. 2100-2000 Støbeplade 30x500x2000 mm



## Låsebræt til murerstillads

8000-500 Låsebræt 330 cm

8000-501 Låsebræt 430 cm



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) - [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Ergonomisk trætralle med PVC klodser

**Bredde 245 mm – tykkelse 57 mm**

Vare nr.	Længde	Vægt ca.
8620-220	2200 mm	9,5 kg

**Bredde 360 mm – tykkelse 57 mm**

Vare nr.	Længde	Vægt ca.
8600-180	1800 mm	11,5 kg
8600-220	2200 mm	13,5 kg
8600-240	2400 mm	15,0 kg

**Bredde 485 mm – tykkelse 57 mm**

Vare nr.	Længde	Vægt ca.
8699-140	1400 mm	10,0 kg
8699-195	1950 mm	15,0 kg
8610-220	2200 mm	18,0 kg
8610-240	2400 mm	20,0 kg



Produceret af oventørret gran af nordisk oprindelse

NYHED

Kun 9,5 kg



## Trætralle

**Bredde 360 mm – tykkelse 57 mm**

Vare nr.	Længde	Vægt ca.
8500-220	2200 mm	14,5 kg



Vi har Danmarks letteste traller og giver også tilbud på specialmål.

**Bredde 485 mm – tykkelse 57 mm**

Vare nr.	Længde	Vægt ca.
8510-140	1400 mm	16,0 kg
8599-195	1950 mm	19,0 kg
8510-220	2200 mm	21,0 kg

Vejer kun ca. 14,5 kg



## Få logo på dine traller og låsebrætter

Minimer svind og tyveri på byggepladsen

Optimer kendskabet af netop din virksomhed på byggepladsen, få logo på dine stilladstraller og låsebrætter.

Indhent pris



**Aa-Trade.dk**

Dr. Margrethes Vej 15 - DK 9600 Aars - Tlf. +45 40 448090 - +45 91 846090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Vepe galvaniserede byggepladstrin

### Vepe trappetrin kan bruges:

- Som adgangstrappe til skurvogne.
- Som midlertidig trappe imellem arbejdsniveauer.
- Til trappetrin ved udgravninger.
- Som adgang til stilladser.
- Til midlertidig trappe til sociale arrangementer.

Det unikke montagebeslag gør trappen let og hurtig at montere. Bredden på 95 cm gør, at personer let kan passere hinanden.

430000 Vepe trappetrin 95 x 20 cm  
Vægt 5,8 kg

430010 Vepe gelænderstolpe  
Vægt 2,9 kg



Låses  
uden brug af  
skruer



Superkraftig  
håndværker-  
kvalitet

Let og enkel  
montage

Højde cm	Længde cm	Træ i mål (vange)	Træ i mål (håndliste)	Antal trin	Antal gelænderstolper Gelænder 1 side	Antal gelænderstolper Gelænder 2 sider
200	310	50 x 125	50 x 100	10	3	6
220	340	50 x 125	50 x 100	11	3	6
240	370	50 x 125	50 x 100	12	3	6
260	400	50 x 125	50 x 100	13	4	8
280	430	50 x 125	50 x 100	14	4	8
300	460	50 x 150	50 x 100	15	4	8
320	490	50 x 150	50 x 100	16	4	8
340	520	50 x 150	50 x 100	17	4	8
360	550	50 x 150	50 x 100	18	4	8
380	580	50 x 150	50 x 100	19	4	8
400	610	50 x 150	50 x 100	20	5	10
420	640	50 x 175	50 x 100	21	5	10
440	670	50 x 175	50 x 100	22	5	10
460	700	50 x 175	50 x 100	23	5	10
480	730	50 x 175	50 x 100	24	5	10
500	760	50 x 175	50 x 100	25	5	10

## Materielhuset galvaniserede byggepladstrin

### De originale byggepladstrin fra Materielhuset

- Som adgangstrappe til skurvogne.
- Som midlertidig trappe imellem arbejdesniveauer.
- Til trappetrin ved udgravninger.
- Som adgang til stilladser.
- Til midlertidig trappe til sociale arrangementer.

Professionelle stærke byggepladstrin i varmgalvaniserede stål.  
Dybe ergonomiske skridsikkert trin på hele 220 mm.  
Hurtig nem montage med de 37 graders trin, som naturligvis er stabilbar for minimal optagelse af plads.

430020 Materielhuset trappetrin 90 x 22 cm  
Vægt 5,0 kg

430030 Materielhuset trappetrin 120 x 22 cm  
Vægt 7,0 kg



Højde mm	Vange længde mm	Træ i mål (vange)	Antal trin
360	600	50x125	1
540	900	50x125	2
720	1200	50x125	3
900	1500	50x125	4
1080	1800	50x125	5
1260	2100	50x125	6
1440	2400	50x125	7
1620	2700	50x125	8
1800	3000	50x125	9
1980	3300	50x150	10
2160	3600	50x150	11
2340	3900	50x150	12
2520	4200	50x150	13
2700	4500	50x150	14
2880	4800	50x150	15
3060	5100	50x150	16
3240	5400	50x150	17
3420	5700	50x150	18
3600	6000	50x150	19
3780	6300	50x150	20
3960	6600	50x175	21
4140	6900	50x175	22
4320	7200	50x175	23
4500	7500	50x175	24
4680	7800	50x175	25
4860	8100	50x175	26
5040	8400	50x175	27

Custers  
taggelænder  
monteres naturlig-  
vis uden brug  
af værktøj

## Taggelænder

Simpelt – hurtigt – kompakt – robust

Den perfekte løsning til flade tage.  
Leveres komplet inkl. ballastklodser.

48 meter uden fodlister (Vare nr. 6500-048)

48 meter med fodlister (16 stk.)



Fodlister  
påmonteres  
let

## Kipbeslag til gavl

Varenr. 9180-200



## Rørstøtter

– malet max. 2.000 kg

- MSK20300 Rørstøtte, malet 1800–3000 mm  
max vægt 2.000 kg
- MSK20180 Rørstøtte, malet 1200–1800 mm  
max vægt 2.000 kg
- MSK20120 Rørstøtte, malet 800–1200 mm  
max vægt 2.000 kg
- 9999-904 Trefod til rørstøtte



Varenr. 613910

Højde stilbar cm	60, 70, 80, 90
Bredde overligger	78
Vægt kg	13,5

Sælges  
sætvis  
a 2 stk.



## Gipsbuk

Vare nr. 700-400

Højde	70 cm
Længde	950 cm
Vægt	6,5 kg

Udfør dit arbejde i behagelig og ergonomisk arbejdsstilling.

## Foldebukke

- Kraftig og stabil håndværkermodel, max. belastning 350 kg.
- Stilbare ben i fire højder: 60, 70, 80 og 90 cm.
- Overliggeren er af træ: 78 x 3,2 x 8 cm.
- Pulverlakerede og galvaniserede ben af 32 mm stålrør. Teleskopbenene er af 28 mm stålrør.
- Benene kan foldes ind. Er forsynet med kraftige låsebeslag for større stabilitet.



Passer til  
alle typer  
stilladser



## Scaffy vægbeskytter til stillads

Undgå fremtidige skader  
på vægge og facader

Leveres i sæt  
med 4 stk.

Scaffy findes i 2 størrelser

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Vare nr. Scaffy1 | 30 cm i diameter til foldestilladser |
| Vare nr. Scaffy2 | 39 cm i diameter til rullestilladser |